## SCHEDA TECNICA FOG 14L

Produttore:	A&B S.r.I.
Modello:	FOG 14L
Prodotto:	Generatore ad ultrasuoni di nebbia secca atomizzata da 14L/l
Marchio:	
	LEVIBE
Potenza:	550W
Flusso operativo:	14 Litri per ora
Area di efficacia	Da 1000 a 3500m³/h
Serbatoio:	Esterno da 20 Litri (con innesti rapidi)
Dimensioni:	740 x 200 x 460mm
Peso:	35 Kg
Grado di Impermeabilità:	IP67
Livello minimo di avvio del dispositivo:	2000 ml
Sezione di uscita atomizzazione:	115 mm
Timer:	Timer fino a 24h
Funzionamento	Timer
Materiale:	Acciaio inossidabile (verniciato)

## SCHEDA TECNICA FOG 14L

Il dispositivo Rispetta le seguenti direttive:



EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-3-2 :2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Il dispositivo Rispetta le seguenti direttive:

EN 60204-1:2018

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali richiesti dal D.Lgs. 24 Febbraio 1997 N° 46 che recepisce la direttiva Europea 93/42/CEE sui dispositivi medici e appartiene alla CLASSE 1.

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso

Versione 1 del 1/10/2020